



PRX- PLUS®

NEXT-GENERATION
SKIN BOOSTER
& BRIGHTENING GEL

PROTOCOLLI DI ASSOCIAZIONE

WiQO®

FORMULATORS OF SKIN CONFIDENCE



**PRX-
PLUS®**

NEXT-GENERATION
SKIN BOOSTER
& BRIGHTENING GEL

INDICE

- / Kit trattamento PRX-PLUS _02
- / Metodica corretta di applicazione PRX-PLUS _04
- / Protocolli di associazione:
 - / Filler profondi, medi e superficiali _08
 - / Carbossiterapia _10
 - / Idrodermoabrasione _11
 - / Radiofrequenza non ablativa _12
 - / Microneedling _13
 - / Biorivitalizzazione iniettiva _14
 - / Fili in PDO _15
 - / Radiofrequenza ablativa _16
 - / Laser frazionale non ablativo _17
- / Protocolli speciali:
 - / Smagliature _18
 - / Cellulite _19

KIT TRATTAMENTO PRX-PLUS

La biorivitalizzazione senza aghi in pochi semplici passaggi, completamente indolore.



PREPARARE

P solution

Detergere la pelle con P solution WiQo e asciugare bene.



STIMOLARE

PRX-PLUS

Massaggiare PRX-PLUS sulla pelle con tecnica specifica fino a completo assorbimento.



PROTEGGERE

Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelle Secca**

per ripristinare il film idrolipidico, prevenire la secchezza e l'eventuale arrossamento momentaneo.




PROTEGGERE

Crema Corpo Rassodante WiQo

Post-trattamento per il corpo.



METODICA CORRETTA DI APPLICAZIONE DI PRX-PLUS



1. Per evitare reazioni allergiche, utilizzare guanti in nitrile, non in lattice. Coprire la punta della spatola WiQo con un **guanto di nitrile**.
2. Iniziare l'applicazione su un'area limitata.
3. Massaggiare sempre il prodotto su pelle ben lubrificata per evitare escoriazioni (se il guanto o la spatola non scivolano più, applicare altro prodotto).
4. Un leggero formicolio è normale. Se il paziente avverte un bruciore intenso, significa che la pelle è irritabile. In questo caso sciacquare la zona con acqua, interrompere la seduta e applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelle Secca**.
5. In caso di applicazione su zone delicate del viso, (vedi schema sopra), limitare il numero di applicazioni di **PRX-PLUS** e massaggiare delicatamente. Un massaggio eccessivamente aggressivo può abradere la pelle danneggiata.
6. Raccomandare al paziente di usare una protezione solare adeguata dopo il trattamento.

/ FREQUENZA DELLE SEDUTE:

4 sessioni da programmare a distanza di 2 settimane

/ SEDUTE DI MANTENIMENTO:

ogni 45 giorni (dopo un ciclo completo)

/ 2° CICLO:

dopo 6 mesi

/ CICLI CONSIGLIATI:

Numero di sedute e applicazioni proposte sono una linea guida a discrezione del medico dopo anamnesi del paziente.



AVVERTENZE*

- Prodotto ad uso professionale.
- Non ingerire.
- Uso topico.
- Utilizzare i guanti in nitrile.
- In caso di contatto con le mucose o arrossamento rimuovere il prodotto con una garza imbevuta di acqua.
- In caso di contatto con occhi risciacquare immediatamente con soluzione fisiologica.
- Non applicare su cute irritata.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non usare in gravidanza e in età pediatrica.
- Durante le prime applicazioni un lieve pizzicore e un lieve arrossamento sono da considerarsi normali.
- Dopo l'applicazione del prodotto si raccomanda l'uso di filtri solari nel caso di esposizioni prolungate al sole.
- Come tutti i prodotti leggermente acidi può danneggiare oggetti delicati (perle, lenti a contatto ecc.)
- Attenersi alle modalità d'uso.



INFORMAZIONI UTILI

Non applicare nei seguenti casi:

- / Pelle irritata e/o facilmente irritabile
- / Dermatite seborroica o atopica
- / Pelle macerata, ferite aperte, eruzioni cutanee e/o manifestazioni erpetiche
- / Patologie tumorali epidermiche o dermiche o altre condizioni neoplastiche con possibile coinvolgimento locale (es. linfoma cutaneo)
- / Allergia a uno qualsiasi dei componenti del prodotto
- / Gravidanza e allattamento

Durante il trattamento, il paziente potrebbe avvertire:

- / Rossore
- / Prurito o una lieve sensazione di bruciore durante l'applicazione

Dopo il trattamento, il paziente potrebbe osservare:

- / Leggera desquamazione (che può essere intensa)



PRX-PLUS® + FILLER MEDI E PROFONDI

INDICAZIONI D'USO

L'integrazione del trattamento di biostimolazione con i filler mira a supportare l'idratazione nei casi di perdita di volume del viso e presenza di rughe.

VANTAGGI

I filler profondi (es. zigomatici) restituiscono volume ai compartimenti del viso che lo hanno perso con l'invecchiamento, agendo a un livello profondo. **PRX-PLUS** contribuisce a sollevare la pelle grazie all'effetto rimpolpante che induce e migliora la texture cutanea. Inoltre, la tecnica di applicazione di **PRX-PLUS** favorisce una distribuzione omogenea dei filler profondi e medi nel piano di iniezione.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Dopo aver disinfettato, procedere con l'iniezione del filler seguendo le istruzioni del produttore.
3. Perforare il tappo della fiala **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
4. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
5. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Durante l'applicazione, prestare attenzione a massaggiare nella direzione corretta rispetto alla posizione del filler, per evitare di spostarlo.
6. Rimuovere eventuali residui di prodotto con un dischetto imbevuto d'acqua.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche**.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Pianificare ulteriori sedute di **PRX-PLUS** secondo necessità, a distanza di 2 settimane l'una dall'altra.

PRX-PLUS® + FILLER SUPERFICIALI

INDICAZIONI D'USO

L'integrazione del trattamento di biostimolazione prima del filler mira a supportare l'idratazione nei casi di rughe sottili e linee d'espressione, agendo sulla loro profondità.

VANTAGGI

Nel trattamento delle rughe superficiali, **PRX-PLUS** può essere utilizzato prima dell'iniezione del filler: applicato in anticipo, **PRX-PLUS** induce un leggero effetto rimpolpante che solleva l'epidermide, distaccando le rughe sottili dal piano profondo e migliorando l'inserimento e la distribuzione del filler superficiale.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **P solution WiQo** e asciugare bene.
2. Forare il tappo della fiala **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Applicare **PRX-PLUS** come da procedura.
5. Iniettare il filler seguendo le istruzioni del produttore.
6. Rimuovere i residui di prodotto con un dischetto imbevuto d'acqua.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche**.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Pianificare ulteriori sedute di **PRX-PLUS** secondo necessità, a distanza di 2 settimane l'una dall'altra.

PRX-PLUS® + CARBOSSITERAPIA

INDICAZIONI D'USO

Trattamento biostimolante ideale come supporto per la pelle sottoposta a carbossiterapia, in caso di invecchiamento peri-oculare, occhiaie, borse sotto gli occhi e rughe di espressione, e per migliorare densità ed elasticità della pelle. Inoltre, la carbossiterapia aiuta a ridurre gli accumuli di grasso localizzati e la cellulite, e a contrastare la lassità cutanea.

VANTAGGI

Il doppio meccanismo d'azione della carbossiterapia (chimico sulla microcircolazione e meccanico sul distacco) si combina particolarmente bene con l'azione di **PRX-PLUS**, che dona idratazione, comfort e luminosità alla pelle. Questo protocollo può essere utilizzato anche in estate.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare bene.
2. Forare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o un ago da 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Per trattare piccole aree, applicare utilizzando la **spatola con punta in gomma WiQo** coperta da un guanto in nitrile.
5. Insufflare la CO2 seguendo le indicazioni del produttore.
6. Applicare 1 o 2 ulteriori strati di **PRX-PLUS** con il massaggio specifico. Questo aiuterà a diffondere il CO2.
7. Rimuovere i residui di prodotto con un dischetto imbevuto di acqua.
8. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelli secche** se si tratta del viso, oppure la **Crema Corpo Rassodante WiQo**, se si trattano braccia o gambe.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Viso e contorno occhi: 3 sedute combinate, a distanza di 15 giorni.

Corpo: 5-10 sedute in base alle esigenze del paziente, da ripetere ogni 2 settimane.

PRX-PLUS® + IDRODERMOABRASIONE

INDICAZIONI D'USO

Trattamento combinato mirato al miglioramento di pelli mature, spente, con macchie, foto-danneggiate e dal tono irregolare, pelli secche e disidratate, pelli soggette ad acne e con cicatrici da acne lievi.

VANTAGGI

PRX-PLUS rende lo strato corneo più sottile. Di conseguenza, i punti neri diventano più superficiali e più facili da rimuovere. **PRX-PLUS** porta un'idratazione profonda e immediata che distende la pelle e produce un leggerissimo effetto peeling, che la schiarisce e la illumina.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare bene.
2. Forare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Nel trattamento di piccole aree, applicare utilizzando la **spatola WiQo con punta in gomma**, coperta da un guanto in nitrile.
5. Rimuovere i residui di **PRX-PLUS** con un dischetto imbevuto d'acqua.
6. Eseguire la sessione di Idrodermoabrasione secondo le indicazioni del produttore. Evitare i peeling acidi in questa fase.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche** dopo qualche minuto.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Eseguire il numero previsto di sedute, a distanza di 2 settimane l'una dall'altra.

PRX-PLUS® + RADIOFREQUENZA NON ABLATIVA

INDICAZIONI D'USO

Trattamento biostimolante formulato per idratare e tonificare la pelle. Ideale da integrare con la radiofrequenza nei casi di lassità cutanea di viso, collo e corpo.

VANTAGGI

La doppia stimolazione, chimica (PRX-PLUS) e fisica (RF), agisce su livelli diversi di derma ed epidermide, portando a risultati estetici ideali per migliorare i segni dell'invecchiamento come la pelle cadente e le rughe.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con WiQo P solution e asciugare bene.
2. Eseguire la procedura di radiofrequenza non ablativa.
3. Forare il tappo della fiala di PRX-PLUS con la punta della cannula o con un ago da 18G.
4. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
5. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Nel trattamento di piccole aree, applicare utilizzando la spatola WiQo con punta in gomma, coperta da un guanto in nitrile.
6. Ripetere l'applicazione di PRX-PLUS 2-3 volte utilizzando la stessa tecnica.
7. Rimuovere i residui di prodotto con un dischetto imbevuto d'acqua.
8. Applicare la Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche, se si tratta del viso, oppure la Crema Corpo Rassodante WiQo, se si tratta del corpo.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Programmare almeno 6 sedute, a distanza di 2 settimane l'una dall'altra (o più, in base alle condizioni iniziali).

PRX-PLUS® + MICRONEEDLING

INDICAZIONI D'USO

Ideale come parte della routine cosmetica per la pelle sottoposta a trattamenti di microneedling nei casi di cicatrici depresse, atrofia dermica post-infiammatoria, rughe indelebili e pori dilatati.

VANTAGGI

L'effetto della stimolazione chimica (PRX-PLUS) e meccanica (microneedling) massimizza i risultati estetici e la soddisfazione del paziente.

METODO DI APPLICAZIONE

Facoltativo: applicare una crema anestetica sull'area da trattare prima di procedere.

1. Detergere la pelle con WiQo P solution e asciugare bene.
2. Forare il tappo della fiala di PRX-PLUS con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa sulla cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Nel trattamento di piccole aree, applicare utilizzando la spatola WiQo con punta in gomma, coperta da un guanto in nitrile.
5. Ripetere l'applicazione di PRX-PLUS per 2-3 volte fino a quando le aree depresse delle cicatrici, se presenti, risultano sollevate.
6. Eseguire il microneedling seguendo le indicazioni del produttore.
7. Immediatamente dopo il needling, applicare 1 o 2 strati di PRX-PLUS.
8. Sciacquare l'area con acqua.
9. Applicare una garza umida sulla pelle e posizionare sopra un impacco di ghiaccio.
10. Non applicare altri prodotti nelle successive 24 ore (creme, trucco, ecc.) per un immediato effetto lenitivo.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Programmare le sedute a distanza di 4 settimane l'una dall'altra.

PRX-PLUS® + BIORIVITALIZZAZIONE INIETTIVA

INDICAZIONI D'USO

PRX-PLUS è adatto ad accompagnare i piani estetici di biorivitalizzazione iniettabile nei casi in cui si desideri intervenire su pelle secca e disidratata, pelle fotodanneggiata, lassità cutanea e per migliorare la densità e l'elasticità della pelle del viso.

VANTAGGI

L'effetto della **biorevitalizzazione** **eso- e endodermica** fornisce una doppia stimolazione del derma, con risultati nettamente superiori rispetto ai due trattamenti eseguiti separatamente.

L'effetto rimpolpante prodotto da **PRX-PLUS** attenua il dolore delle successive iniezioni e riduce la comparsa di lividi.

PRX-PLUS garantisce un'idratazione profonda e immediata che rende la pelle più tonica. Inoltre, favorisce il turnover cellulare, donando alla pelle un aspetto luminoso e radioso.

Il paziente risulta immediatamente soddisfatto, anche prima che si manifesti l'effetto della stimolazione dei fibroblasti, che diventa visibile dopo circa venti giorni.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare accuratamente.
2. Forare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto con la tecnica specifica fino a completo assorbimento. Quando si trattano aree di piccole dimensioni, applicare utilizzando la spatola WiQo con punta in gomma, coperta da un guanto in nitrile.
5. Ripetere l'applicazione 2-3 volte (ESOBIORIVITALIZZAZIONE).
6. Iniettare il pool biorivitalizzante tramite piccoli pomfi intradermici (ENDOBIORIVITALIZZAZIONE).
7. Rimuovere i residui di prodotto con un panno umido.
8. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelle Secca**.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti di biorivitalizzazione vengono eseguiti in 3 sedute, a distanza di 30 giorni l'una dall'altra: programmare 1 seduta di **PRX-PLUS** tra due sedute combinate.

- | | |
|---|---|
| 1. PRX-PLUS + pool biorivitalizzante | 4. PRX-PLUS |
| 2. PRX-PLUS | 5. PRX-PLUS + pool biorivitalizzante |
| 3. PRX-PLUS + pool biorivitalizzante | |

PRX-PLUS® + FILI DI STIMOLAZIONE IN PDO

INDICAZIONI D'USO

PRX-PLUS è ideale per supportare la pelle prima dei trattamenti medico-estetici con fili PDO, nei casi di trattamento di rughe sottili del viso - come zampe di gallina, rughe del sorriso e linee sottili sulla fronte - e di rilassamento cutaneo del viso, collo e interno braccia, in particolare nella zona delle guance, del profilo mandibolare e nelle linee orizzontali del collo.

VANTAGGI

PRX-PLUS provoca un temporaneo effetto rimpolpante cutaneo, che facilita l'inserimento dei fili PDO e riduce il dolore e il rischio di lividi.

PRX-PLUS fornisce un'idratazione immediata e intensa, ristrutturata la pelle e ne accelera il turnover cellulare, con un effetto glow e schiarente.

Pertanto, mentre gli effetti dei fili diventano visibili dopo un certo periodo, **PRX-PLUS** garantisce risultati visibili fin da subito, portando a una soddisfazione immediata del paziente.

Questo protocollo stimola la produzione sia di collagene di tipo I che di tipo III, offrendo un risultato più naturale rispetto all'applicazione dei soli fili. Inoltre, questo si traduce in un minor numero di fili necessari nelle sedute successive.

METODO DI APPLICAZIONE

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare accuratamente.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica, fino a completo assorbimento. Quando si trattano aree di piccole dimensioni, applicare il prodotto utilizzando la **spatola WiQo con punta in gomma**, indossando un guanto in nitrile.
5. Applicare 1-2 strati di **PRX-PLUS** in senso longitudinale, lungo la depressione delle rughe lineari (es. linee del collo), con la spatola WiQo con punta in gomma, fino a ottenere un lieve sollevamento della pelle.
6. Procedere con l'impianto dei fili PDO.
7. Rimuovere eventuali residui di **PRX-PLUS** con un dischetto imbevuto d'acqua.
8. Applicare una garza umida sulla pelle e posizionare sopra un impacco di ghiaccio.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Una seduta combinata di **PRX-PLUS** e fili PDO, seguita da 2-3 sedute di **PRX-PLUS** ogni 2 settimane, da proseguire in base alle esigenze e alle aspettative del paziente.

PRX-PLUS® + RADIOFREQUENZA ABLATIVA

INDICAZIONI D'USO

Il trattamento biorivitalizzante è ideale per sviluppare un piano estetico in combinazione con Radiofrequenza Ablativa (RF), mirato al miglioramento dell'aspetto di rughe, cicatrici, pori dilatati, smagliature, texture irregolare della pelle e discromie.

VANTAGGI

PRX-PLUS e la stimolazione fisica (RF) agiscono a diversi livelli del derma e dell'epidermide, generando risultati estetici ideali per migliorare rughe, cicatrici e smagliature.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Eseguire un trattamento con PRX-PLUS due settimane prima della seduta di Radiofrequenza Ablativa, e un'ulteriore seduta di PRX-PLUS tre settimane dopo il trattamento con RF, una volta completata la guarigione della pelle.

PRX-PLUS® + LASER FRAZIONALE NON ABLATIVO

INDICAZIONI D'USO

Il trattamento biorivitalizzante è ideale per sviluppare un piano estetico in combinazione con laser frazionato non ablativo, mirato al trattamento di macchie senili, cicatrici, danni solari e rughe.

VANTAGGI

PRX-PLUS e la stimolazione fisica (laser) agiscono sulla matrice dermica in modi differenti. L'applicazione di PRX-PLUS ogni due settimane tra una sessione laser e l'altra migliora sensibilmente la qualità della pelle.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Eseguire un trattamento con PRX-PLUS ogni due settimane tra le due sedute laser, iniziando una settimana dopo la prima seduta e terminando una settimana prima della seconda.

PRX-PLUS® PER IL TRATTAMENTO DELLE SMAGLIATURE

INDICAZIONI D'USO

Trattamento mirato alle smagliature profonde (deprese o incavate al tatto), nonché a quelle bianche e perlacee.

VANTAGGI

PRX-PLUS favorisce la ristrutturazione della pelle e la rende più liscia.

METODO DI APPLICAZIONE PER SMAGLIATURE RECENTI, DEPRESSE O VUOTE ALLA PALPAZIONE

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata.
4. Applicare il prodotto sulla lesione della smagliatura con la **spatola WiQo con punta in gomma**, indossando un guanto in nitrile, fino a completo assorbimento.
5. Applicare 1 o 2 strati aggiuntivi di **PRX-PLUS** sulla smagliatura come per "cancellarla", fino a quando la base si è sollevata.
6. Rimuovere i residui di **PRX-PLUS** con un dischetto imbevuto d'acqua.
7. Applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per Pelli Secche** e consigliare la **Crema Corpo Rassodante WiQo** come trattamento domiciliare.

METODO DI APPLICAZIONE PER SMAGLIATURE BIANCHE E PERLACEE

Questo tipo di smagliatura può essere trattato con il protocollo associato di **PRX-PLUS** e Radiofrequenza Frazionata Non Ablativa, così come con quello di **PRX-PLUS** e Microneedling.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

Per le smagliature recenti, da 5 a 10 sedute di **PRX-PLUS** a distanza di 2 settimane.

In combinazione con altri trattamenti, da 3 a 5 sedute di **PRX-PLUS**, a intervalli di 2-4 settimane.

PRX-PLUS® PER IL TRATTAMENTO DELLA CELLULITE

INDICAZIONI D'USO

Trattamento mirato alla lassità cutanea per migliorare la qualità, l'idratazione e l'elasticità della pelle durante il trattamento della cellulite.

VANTAGGI

La cellulite ha un'eziopatogenesi mista di tipo infiammatorio e vascolare. Il trattamento farmacologico più consolidato prevede l'iniezione locale di sostanze che favoriscono il drenaggio e il ripristino dei volumi.

Queste iniezioni possono essere effettuate a livello dermico (mesoterapia) o a livello sottocutaneo (agenti anti-lipodistrofici).

PRX-PLUS ha il vantaggio di aumentare la tonicità cutanea, mentre l'uso domiciliare della **Crema Corpo Rassodante WiQo** completa la stimolazione e favorisce l'automassaggio dell'area, contribuendo ulteriormente al processo di drenaggio.

METODO DI APPLICAZIONE IN COMBINAZIONE CON AGENTI ANTI-LIPODISTROFICI

1. Detergere la pelle con **WiQo P solution** e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di **PRX-PLUS** con la punta della cannula o con un ago da 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento.
5. Applicare un secondo strato di **PRX-PLUS** utilizzando la stessa tecnica di massaggio.
6. Iniettare gli agenti anti-lipodistrofici.
7. Applicare un ulteriore strato di **PRX-PLUS**.
8. Rimuovere i residui del prodotto con un dischetto imbevuto d'acqua.
9. Applicare la **Crema Corpo Rassodante WiQo** e prescriberla come trattamento domiciliare.

METODO DI APPLICAZIONE IN COMBINAZIONE CON LA MESOTERAPIA

1. Detergere la pelle con WiQo P solution e asciugare bene.
2. Perforare il tappo della fiala di PRX-PLUS con la punta della cannula o con un ago 18G.
3. Inserire la siringa nella cannula ed estrarre la quantità desiderata di prodotto.
4. Massaggiare il prodotto sulla pelle con la tecnica specifica fino a completo assorbimento.
5. Eseguire la seduta di mesoterapia secondo le indicazioni del produttore.
6. Rimuovere l'eccesso con un panno umido.
7. Non applicare alcun prodotto immediatamente dopo il trattamento.

PROGRAMMA DEL TRATTAMENTO

▪ CON AGENTI ANTI-LIPODISTROFICI:

Sedute settimanali secondo il seguente schema:

PRX-PLUS + Gel anti-lipodistrofico a base di poliaminoacidi

PRX-PLUS + Gel anti-lipodistrofico a base di poliaminoacidi

PRX-PLUS da solo

PRX-PLUS + Gel anti-lipodistrofico a base di poliaminoacidi

PRX-PLUS da solo

▪ CON MESOTERAPIA:

Programmare le sedute ogni due settimane.

be.wiQo®

Where Skin Confidence
meets Know-How.

> REGISTRATI QUI!
wiqo.com/be-wiqo



Unisciti alla faculty WiQo
e trasforma le idee in
progresso.

LINEA DIRETTA

con l'equipe scientifica
per quesiti e reclami:
scientificdivision@wiqo.eu

WiQo S.p.A.

Via Martinelli, 16-18
34015, Muggia (Trieste)
Italia
Tel: +39 040 360408
wiqo.com

WiQo®
FORMULATORS OF SKIN CONFIDENCE