

FIMODENT®

PROFESSIONAL

COLLUTORI ALLA CLOREXIDINA

LA CLOREXIDINA “BUONA” CHE NON MACCHIA

Sistema Antimacchia **SPDD® (Sistema Protezione Discromie Dentali)**: risultato efficace, a seguito di test effettuato da un laboratorio indipendente con sistema di qualità certificato, nel ridurre significativamente la comparsa delle discromie dentali frequentemente indotte dalla Clorexidina.

Gusto fresco e piacevole grazie all'aroma menta e correttori di sapore di primissima qualità.

Officina di produzione propria sita in Milano.

Massima qualità, elasticità e prezzi competitivi.

Formulazioni Testate:



SPDD®
Sistema Protezione
Discromie Dentali



**Gusto fresco
e gradevole**

CLINICAMENTE TESTATO
presso l'università
San Raffaele di Milano

Ipoirritante
Het cam test

Nichel tested



FIMO SRL - FABBRICA ITALIANA MATERIALE ODONTOIATRICO E ODONTOTECNICO
Via Edolo, 40 - 20125 MILANO (ITALIA) - tel.026697676 - fax 0266983865 - www.fimosrl.it

FIMODENT[®]

PROFESSIONAL

COLLUTORI ALLA CLOREXIDINA



FIMODENT PROFESSIONAL 5 L COLLUTORIO CLOREXIDINA SPDD[®]

- Fimodent Professional Clorexidina SPDD[®] 0,20% 5 L
- Fimodent Professional Clorexidina SPDD[®] 0,12% 5 L

FIMODENT PROFESSIONAL 1 L COLLUTORIO CLOREXIDINA SPDD[®]

- Fimodent Professional Clorexidina SPDD[®] 0,20% 1 L
- Fimodent Professional Clorexidina SPDD[®] 0,12% 1 L



EROGATORI PER FIMODENT PROFESSIONAL

- Erogatori per Fimodent Professional 1 L
- Erogatori per Fimodent Professional 5 L



FIMODENT COLLUTORIO CLOREXIDINA SPDD[®]

- Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,20% 200 ml
- Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,12% 200 ml



FIMODENT TRAVEL COLLUTORIO CLOREXIDINA SPDD[®]

- Fimodent Travel Clorexidina SPDD[®] 0,20% 14 flaconi da 10 ml
- Fimodent Travel Clorexidina SPDD[®] 0,12% 14 flaconi da 10 ml



FIMODENT PROFESSIONAL BOX

Contiene:

- Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,20% 200 ml
- Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,12% 200 ml
- C/O Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,20% 10 ml
- C/O Fimodent Clorexidina SPDD[®] 0,12% 10 ml

INGREDIENTS:

Aqua, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Chlorhexidine Digluconate, Aroma, Hydroxyacetophenone, Ascorbic Acid, Sucralose, Sodium Hydroxide, CI 47005, CI 42051.





Fimodent® SPDD® vs Competitor

Trial clinico in cieco svolto su 84 pazienti dalla prestigiosa Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.



UniSR
Università Vita-Salute
San Raffaele

4 parametri misurati:

- Pigmentazione da Clorexidina
- Gusto
- Indice di placca
- Indice di sanguinamento gengivale

Pigmentazione dentale:

La maggior parte delle pigmentazioni sono apparse nei gruppi trattati con il sistema competitor.

Il sistema Fimodent® SPDD® si è dimostrato più efficace nella prevenzione delle pigmentazioni da clorexidina.

Gusto:

La percezione del gusto menta nei collutori con Fimodent® SPDD® è risultata molto gradevole, come riportato spontaneamente dai pazienti.

Indice di placca e indice di sanguinamento gengivale:

Le prestazioni su questi due indici sono statisticamente comparabili, anche se i collutori Fimodent® SPDD® hanno dato dei dati leggermente migliori.

Fimodent® si conferma come un marchio che rispetta le promesse!



SPDD®
Sistema Protezione



Aroma
Menta Brios

PikDent

IGIENE INTERDENTALE

7 MISURE + 1

DA SPAZI STRETTI A PROTESI DENTALI

COATED



**CONFEZIONE PROVA
7 MISURE ASSORTITE**

**CONFEZIONE 10 PEZZI
MISURA UNICA**

- Spazzole in Tynex Dupont
- Anima in acciaio rivestita
- Super resistenti
- Bustina tascabile e richiudibile




**CONFEZIONE 15 FORCELLE
INTERDENTALI IN PTFE (Teflon)**

- Extra fine
- Ultra scorrevole
- Super resistente
- Con bustina salva igiene

FIMO

**FABBRICA ITALIANA MATERIALE
ODONTOIATRICO E ODONTOTECNICO**

GUIDA ALL'USO DEGLI STRUMENTI INTERDENTALI:



SPAZI STRETTI
FORCELLA INTERDENTALE

0 mm



SPAZI PICCOLI
SCOVOLINI CILINDRICI

0,4 mm



SPAZI MEDI
SCOVOLINI CILINDRICI

da 0,5 mm a 0,6



SPAZI LARGHI
SCOVOLINI CILINDRICI

da 0,7 mm a 0,8



PROTESI DENTALI
SCOVOLINI CONICI

da 1,0 mm a 1,2



Pikdent Zero®
CONFEZIONE 15 FORCELLE
INTERDENTALI IN PTFE

Pikdent®
CONFEZIONE PROVA
7 MISURE ASSORTITE

Pikdent®
CONFEZIONE 10 PEZZI
MISURA UNICA



DISPLAY BOX
contiene 12 bustine di scovolini



DISPLAY BOX
contiene 12 bustine di forcelle

I PAZIENTI POSSONO ORDINARE PIKDENT®
IN TUTTE LE FARMACIE CON QUESTI CODICI



FIMODENT®

TOOTHBRUSH
SPAZZOLINI DA DENTI



Sistema
Protezione
Gengive e Denti



LA GIUSTA DENSITÀ di setole PER OGNI BOCCA



Sistema **Protezione Gengive e Denti**

Grazie agli speciali **filamenti UltraX®**, gli spazzolini Fimodent® SPGD® hanno una **densità maggiore di setole** di minor diametro rispetto agli spazzolini tradizionali.

Questo li rende **estremamente efficaci nella rimozione della placca** mantenendo allo stesso tempo **una sensazionale delicatezza nei confronti di gengive e smalto**.

La maggiore densità di setole UltraX® permette di avere una **"percezione di spazzolamento compatta"** anche con setole più morbide.

3 Durezze

MEDIUM

1580 Setole UltraX® ø 0,15 mm

SOFT

3980 Setole UltraX® ø 0,12 mm

ULTRA SOFT

6580 Setole UltraX® ø 0,10 mm

Scegli lo spazzolino Fimodent®
SPGD™ più adatto a te:

■ **SENSIBILITÀ DENTI / GENGIVE** +
GUM / TEETH SENSITIVITY



FIMODENT®
MEDIUM

FIMODENT®
SOFT


FIMODENT®
ULTRASOFT



FIMODENT®

FILI INTERDENTALI

IL FILO GIUSTO PER OGNI SPAZIO INTERDENTALE



PTFE SEZIONE PIATTA

EXTRA SCORREVOLEZZA
Spazi stretti e denti accavallati



NON SI SFILACCIA

CLASSICO CERATO

IGIENE E SCORREVOLEZZA
Tutti gli spazi interdentali



IL PIÙ VERSATILE

MICROFIBRA EXPANDING

EXTRA IGIENE
Tutti gli spazi interdentali



SI ESPANDE NELLO SPAZIO INTERDENTALE

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE

EXTRA SCORREVOLEZZA

EXTRA IGIENE



TRATTATI CON CLOREXIDINA



AROMA MENTA



FIMO SRL - FABBRICA ITALIANA MATERIALE ODONTOIATRICO E ODONTOTECNICO
Via Edolo, 40 - 20125 MILANO (ITALIA) - tel.026697676 - fax 0266983865 - www.fimosrl.it

FIMODENT[®]

PROFESSIONAL

PROTOCOLLO COVID

Conforme alle "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" emanate dal Ministero della Salute il 30/05/2020.

SCIACQUO 1 30^{Sec}



SCIACQUO 2 60^{Sec}



PEROSSIDO DI IDROGENO 1%
SOLUZIONE ORALE STABILIZZATA



H₂O₂ + PVP
Lunga durata



Gusto fresco
e gradevole

CLOREXIDINA 0,20%
COLLUTORIO



SPDD[®]
Sistema Protezione
Discromie Dentali



Gusto fresco
e gradevole



FIMO SRL - FABBRICA ITALIANA MATERIALE ODONTOIATRICO E ODONTOTECNICO
Via Edolo, 40 - 20125 MILANO (ITALIA) - tel.026697676 - fax 0266983865 - www.fimosrl.it

LA PREMESSA: "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" emanate dal Ministero della Salute il 30/05/2020, estratto dal paragrafo "Fare Accomodare Il Paziente" a pagina 31-32:

Prima di iniziare le procedure odontoiatriche eseguire due sciacqui al paziente:

1. Un primo sciacquo con una soluzione all' 1% di Perossido di Idrogeno o con Iodo-povidone 0,2% effettuando gargarismi per 30 secondi o con CPC allo 0,05%-0,1% per un minuto.

2. un successivo sciacquo con collutorio alla Clorexidina 0,2-0,3% per 1 minuto: la Clorexidina rispetto agli altri disinfettanti ha un'azione battericida minore, ma è in grado di ridurre la carica batterica nell'aerosol.

L'ESIGENZA: Portare negli studi dentistici prodotti studiati appositamente per aderire alle "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" emanate dal Ministero della Salute il 30/05/2020 con indicazioni in etichetta chiare e già pronti all'uso, senza necessitare di diluizioni e maneggiamenti delle sostanze attive.

FIMODENT[®]

PROFESSIONAL OXY

PEROSSIDO DI IDROGENO 1%
SOLUZIONE ORALE STABILIZZATA

PEROSSIDO DI IDROGENO STABILIZZATO

Il perossido di idrogeno, noto anche come acqua ossigenata, è una molecola antisettica ed igienizzante. Viene spesso usata per il trattamento di escoriazioni, ferite ed ulcere in concentrazioni dal 3% al 6%. Fimodent Oxy contiene 1% di perossido di idrogeno, percentuale ottimizzata per aderire alle "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19" emanate dal Ministero della Salute il 30/05/2020.

H₂O₂ + PVP

Fimodent Oxy contiene PVP, polimero idrosolubile che prolunga l'efficacia del Perossido di Idrogeno nel tempo.

GUSTO FRESCO E PIACEVOLE

La formulazione di FIMODENT Oxy contiene particolari aromi che lo rendono fresco e gradevole.

MODO D'USO:

Sciacquare la bocca con 10mL di prodotto (3 erogazioni) non diluito per 30 secondi.

NICHEL TESTED

INGREDIENTS:

Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Hydrogen Peroxide, PVP, Allantoin, Aroma, Tetrasodium EDTA, Phosphoric Acid

FIMODENT[®]

PROFESSIONAL

CLOREXIDINA 0,20%
COLLUTORIO

CLOREXIDINA 0,20%

La Clorexidina è il principio attivo d'elezione per igienizzare ed evitare la proliferazione batterica nel cavo orale. Inoltre la Clorexidina è in grado di distruggere la matrice della placca, agendo positivamente nei problemi gengivali e parodontali. La concentrazione di Clorexidina 0,20% è particolarmente indicata per trattamenti intensivi antiplacca: in particolare prima e dopo qualsiasi trattamento odontoiatrico, problemi al parodonto e gengive e per portatori di protesi e apparecchi dentali.

SPDDTM SISTEMA PROTEZIONE DISCROMIE DENTALI

FIMODENT TM collutorio Clorexidina 0,20% contiene l'innovativo SPDD TM, sistema studiato appositamente per aiutare a prevenire le discromie dentali che possono essere causate dai normali trattamenti alla clorexidina.

GUSTO FRESCO E PIACEVOLE

La formulazione di FIMODENT TM collutorio Clorexidina 0,20% contiene particolari aromi che lo rendono fresco e gradevole.

MODO D'USO:

Sciacquare la bocca con 10 ml di prodotto (2/3 erogazioni) non diluito per 1 minuto circa. Effettuare lo sciacquo mattina e sera dopo i pasti e dopo la normale igiene orale quotidiana. Effettuare il trattamento per 7 giorni, salvo diversa indicazione del dentista.

NICHEL TESTED

INGREDIENTS:

Aqua, Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Allantoin, Chlorhexidine Digluconate, Aroma, Hydroxyacetophenone, Ascorbic Acid, Sucralose, Sodium Hydroxide, CI 47005, CI 42051.

SCIACQUO 1 30 Sec



- FLACONE 1L
- EROGATORE



8 028518 001168 >

SCIACQUO 2 60 Sec



- FLACONE 1L
- EROGATORE



8 028518 001175 >